



Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

Njegoševa cesta 4/I  
1000 Ljubljana  
T 01/522 3117  
F 01/432 5131

W [www.kclj.si](http://www.kclj.si)

LJUBLJANA, torek, 7. marec 2017

Št. 80/2017

PREDSTOJNIKOM IN GLAVNIM SESTRAM KLINIK, KLINIČNIH INŠTITUTOV IN KLINIČNIH ODELKOV

**ZADEVA: Odvzem vzorcev likvorja za analizo laktata (Lc-Laktat)**

Obveščamo vas, da je za analizo laktata v vzorcu likvorja, potrebno vzorec likvorja odvzeti v epruveto oziroma mikroepruveto s sivim zamaškom z dodatkom fluorid/oksalat, fluorid/EDTA ali fluorid/heparin. V primeru prejema neustreznega vzorca analize ne bomo mogli izvesti.

Primerne so epruvete ali mikroepruvete, ki se uporabljajo za analizo glukoze pri obremenitvi OGTT ali za analizo laktata v plazmi. V epruvetah prisoten dodatek ustavi encimsko aktivnost glikolitične poti v celicah, ki so lahko prisotne v vzorcu likvorja. S tem se prepreči sprememba v koncentraciji laktata od časa odvzema vzorca do analize.

V naročniških oknih za laboratorijsko naročilo je preiskava Lc-Laktat okvirjena s sivo barvo.

S spoštovanjem,

Vodja 24-urnega laboratorija  
mag. Nada Snoj, mag.farm., spec.med.biokem.

predstojnik KIKKB  
izr.prof.,dr. Milan Skitek, spec.med.biokem., svetnik

