



Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

Njegoševa 4/I, 1525 Ljubljana

T (01) 522 3993

F (01) 432 51 31

www.kclj.si/kikkb

Predstojnik:

Izr. prof. dr. Milan Skitek, spec. med. biok., svetnik

E milan.skitek@kclj.si

Številka:

Ljubljana, 7. marec 2016

Obvestilo vsem klinikam in kliničnim oddelkom UKC Ljubljana, ZD in zasebnim ambulantam

Zadeva: **Ukinitiv preiskav IgG in IgA protiteles proti Helicobacter pylori**

Obveščamo vas, da bomo **31.03. 2016** ukinili rutinski preiskavi za določanje **protiteles IgG in IgA proti Helicobacter pylori**, zaradi zelo majhnega števila preiskav ter posledično neracionalnosti izvedbe in zaradi spodaj navedenih razlogov.

Obrazložitev:

Med vsemi neinvazivnimi testi (določanje protiteles IgA in IgG, dihalni test, določanje antigena HP v blatu) so serološki testi najmanj občutljivi in specifični in dosežejo le 85 % občutljivost in specifičnost, medtem ko dihalni test in določanje antigena HP v blatu dosežeta več kot 95 % specifičnost in občutljivost.

S tega vidika, za dokazovanje okužbe in kontrolo eradikacije bakterije HP, predlagamo uporabo dihalnega testa oziroma določitve antigena HP v blatu, serološki testi pa se bodo izvajali le po predhodnem dogovoru s prof. dr. Joškom Osredkarjem, spec. med. biokem.

S spoštovanjem,

Vodja Laboratorija za analitiko telesnih tekočin
Mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. biokem.

Predstojnik KIKKB

Izr. prof. dr. Milan Skitek, spec. med. biokem., svetnik

