univerzitetni
klinični center ljubljana
University Medical Centre Ljubljana

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
Njegoševa ulica 4/I
T: 01 522 24 45
F: 01 432 51 31
W: www.kclj.si

NAVODILO PACIENTU

NAVODILO ZA ODVZEM BLATA ZA DOLOČANJE HIMOTRIPSINA

Za določanje himotripsina v blatu je potreben 1 vzorec blata spontanega iztrebljanja.
Preiskovanec nekaj dni pred odvzemom vzorca blata ne sme uživati odvajal ali sredstev proti driski.
Vzorec se odvzame z žličko, ki je nameščena v pokrovu posodice za blato. Blato se zajame iz globine iztrebka.
Potrebna količina vzorca je za lešnik blata.

Vsak vzorec mora biti označen z imenom in priimkom, rojstnim datumom ter datumom odvzema vzorca. Vzorec hranite pri temperaturi med 2°C in 8°C (v hladilniku) in ga nato prinesite na sprejemno mesto laboratorija KIKKB. Najprej uredite administrativni sprejem vzorca v Sprejemni pisarni KIKKB (Poliklinika, 1. nadstropje, Njegoševa 4, Ljubljana) in nato oddate vzorec na sprejemnem mestu laboratorija KIKKB (Poliklinika, 1. nadstropje, prostor za Oddajo in odvzem vzorcev urina in blata) v ordinacijskem času laboratorija, ki je naveden na spletni strani UKC Ljubljana.