



**Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo**

Njegoševa ulica 4  
1525 Ljubljana  
T 01/522 39 93  
F 01/43 25 131  
E [tajnistvo.kikkb@kclj.si](mailto:tajnistvo.kikkb@kclj.si)  
W [www.kclj.si](http://www.kclj.si)

LJUBLJANA, sreda, 28. februar 2024

št. 309/2024

Vsem klinikam in kliničnim oddelkom UKCL ter zunanjim naročnikom

**Zadeva: Začasna prekinitev izvajanja preiskave Dihalni test za Helicobacter pylori**

Obveščamo vas, da zaradi nepopravljive okvare analizatorja preiskave **Dihalni test za Helicobacter pylori** do nadaljnjega ne bomo izvajali.

O ponovnem začetku izvajanja preiskave vas bomo obvestili.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Mag. Alenka France Štiglic, spec.med.biokem.,  
vodja Lab. za analitiko encimov in elementov v sledovih

Prof.dr. Darko Černe, spec.med.biokem.,  
predstojnik KIKKB

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA  
Klinični inštitut  
za klinično kemijo in biokemijo  
Ljubljana, Njegoševa cesta 4 3

